

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a NYÍRVV Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4., képviselődében: Dr. Pazonyi Péter ügyvezető, adószám: 10363315-2-15, cégjegyzékszám: Cg. 15-09-060275) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről

TRANZIT-1 Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Diószegi út 32., képviselő: Kerti Sándor ügyvezető, adószám: 11155991-02-09, cégjegyzékszám: Cg: 09-09-003054), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

A szerződéskötés előzménye:

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXI. III. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a Megrendelő üzemeltetésében lévő zárt csapadécsatornák, szikkasztókutak, víznyelők, illetve csapadékvíz átemelő aknák tisztítása, a dugulás elhárítási, közműfelmérési feladatok elvégzése, szükség esetén gyökérvágás zárt csapadécsatornában, vízzárósági vizsgálat és egyéb feladatok elvégzése tárgyában.

A közbeszerzési eljárásban Vállalkozó tette az egyetlen érvényes ajánlatot, így a közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett.

A Felek rögzítik, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A tulajdonossal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a NYÍRVV Nonprofit Kft. végzi Nyíregyházán a városüzemeltetési feladatokat, többek között a zárt csapadékvíz csatornák, szikkasztó kutak, víznyelőaknák, illetve csapadékvíz átemelő aknák tisztítását, a dugulás elhárítási, a közműfelmérési, illetve egyéb feladatokat.

1.) A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a Megrendelő üzemeltetésében lévő zárt csapadékvíz csatornák, szikkasztó kutak, víznyelők, csapadékvíz átemelő aknák tisztítását, a dugulás elhárítási, közműfelmérési feladatok elvégzését, szükség esetén gyökérvágást zárt csapadécsatornában, illetve vízzárósági vizsgálat és egyéb feladatok elvégzését, mely különösen, de nem kizárólagosan az alábbi munkák megvalósítását foglalja magában:

- A Vállalkozó köteles a csatorna tisztításának és dugulás elhárítás elvégzésének kamerázással történő ellenőrzésére.
 - A Vállalkozó a zárt csapadécsatorna tisztítását hidromechanikus technológiával, magas nyomású mosó és szippantó vagy kombinált csatornatisztító gépjármű alkalmazásával nagy nyomású vízzel köteles elvégezni.
 - A tisztításhoz szükséges víz beszerzéséről és a zagy elhelyezéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.
 - A Vállalkozó köteles a dugulás elhárítást a Megrendelő jelzésétől számítva max. 120 percen belül megkezdeni.
- A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum foglalja magában.

Mennyiségi adatok:

DN 200-300 csapadécsatorna tisztítása:	6.300 fm - 20 %
DN 400 csapadécsatorna tisztítása:	8.500 fm - 20 %
DN 500 csapadécsatorna tisztítása:	150 fm - 20 %
DN 600 csapadécsatorna tisztítása:	1.800 fm - 20 %
DN 800 csapadécsatorna tisztítása:	100 fm - 20 %
DN 1000 csapadécsatorna tisztítása:	3.550 fm - 20 %
DN 1200 csapadécsatorna tisztítása:	150 fm - 20 %
szikkasztókút tisztítása:	835 db - 20 %
víznyelő akna tisztítása:	1.060 db - 20 %
Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása:	42 db - 20 %
Gyökérvágás zárt csapadécsatornában DN 300-500	506 - 20 %
Gyökérvágás zárt csapadécsatornában DN 600-1200	506 - 20 %
Csapadécsatorna geodéziai felmérése (vonalas létesítmény) éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján	20.250 fm - 20 %
Csapadécsatorna műtárgyak (víznyelő akna, tisztító akna, szikkasztó kút, átemelő aknák) geodéziai felmérése éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján	1.919 db - 20 %
DN 200 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	35 fm - 20 %
DN 300 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	35 fm - 20 %
DN 400 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	35 fm - 20 %
DN 500 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	35 fm - 20 %
DN 600 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	35 fm - 20 %




DN 800 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	35 fm – 20 %
DN 1000 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	35 fm – 20 %
DN 1200 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	35 fm – 20 %

A feltüntetett mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, a Megrendelő havi ütemtervet biztosít a mosatási munkák elvégzéséhez a Vállalkozó számára, a mennyiségek nem tartalmazzák a duguláselhárítási mennyiségeket, amely a tisztításnál feltüntetett mennyiség maximum 30 %-a, azaz a Megrendelő jogosult megrendelni a Vállalkozótól a tisztításnál feltüntetett mennyiség 30 %-os mértékéig duguláselhárítást. A tervezett tisztítás éves mennyisége maximum a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésben rendelkezésre álló fedezet mértékéig valósul meg.

2.) Jelen vállalkozási szerződés 2025. december 05. napjától - 2026. december 04. napjáig tart.

3.) Vállalkozói díj:

Megnevezés	Nettó ár (Ft./fm; Ft./db, Ft/óra, Ft/alkalom)
DN 200-300 csapadécsatorna tisztítása:	2 105.-Ft/fm
DN 400 csapadécsatorna tisztítása:	2 683.-Ft/fm
DN 500 csapadécsatorna tisztítása:	2 898.-Ft/fm
DN 600 csapadécsatorna tisztítása:	3 403.-Ft/fm
DN 800 csapadécsatorna tisztítása:	4 229.-Ft/fm
DN 1000 csapadécsatorna tisztítása:	4 568.-Ft/fm
DN 1200 csapadécsatorna tisztítása:	5 210.-Ft/fm
szikkasztókút tisztítása:	32.970.-Ft/db
víznyelő akna tisztítása:	26.875.-Ft/db
Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása:	76.248.-Ft/db
Gyökérvágás zárt csapadécsatornában DN 300-500	47.934.-Ft/óra
Gyökérvágás zárt csapadécsatornában DN 600-1200	47.934.-Ft/óra
Csapadécsatorna geodéziai felmérése (vonalas létesítmény) éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján	276.-Ft/fm
Csapadécsatorna műtárgyak (víznyelő akna, tisztító akna, szikkasztó kút, átemelő aknák) geodéziai felmérése éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján	6.890.-Ft/db
DN 200 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	5.250.-Ft/fm
DN 300 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	5.250.-Ft/fm
DN 400 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	5.250.-Ft/fm
DN 500 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	5.950.-Ft/fm
DN 600 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	5.950.-Ft/fm
DN 800 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	5.950.-Ft/fm
DN 1000 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	6.650.-Ft/fm
DN 1200 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)	6.650.-Ft/fm

Ezen felül, a dugulás elhárítási költségek a tisztításnál feltüntetett egységárak alkalmazásával kerülnek elszámolásra.

4.) A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek előleg nyújtására nincs lehetősége. A Vállalkozó havonta egy alkalommal jogosult számlát benyújtani. A teljesítés igazolása a Vállalkozó által vezetett felmérési napló alapján történik. A Megrendelő az ellenszolgáltatást a mindkét fél által aláírt teljesítés igazolást követően a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, leigazolt számlák ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) rendelkezései alapján átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § rendelkezései irányadóak. A Kbt. 135 § (1) és (6) bekezdései is alkalmazandóak.

Amennyiben Megrendelő által megállapítást nyer, hogy a Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor Megrendelő jogosult a Vállalkozótól nemlegesnek minősülő adóigazolás becsatolását kérni.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a teljesítés során a Vállalkozót, illetve az általa igénybe vett alvállalkozót folyamatosan vizsgálja, ennek keretében valamennyi közhiteles nyilvántartás adatait (pl: NAV köztartozásmentes adózói adatbázis, cégkivonat) áttekinti. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben Megrendelő ellenőrzése során valamilyen probléma merül fel, a Megrendelő a számla összegét nem egyenlíti ki a Vállalkozó felé, illetve a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondása iránt is intézkedhet.

5.) A Felek megegyeznek arról, hogy a csapadécsatorna tisztítására vonatkozóan a Megrendelő havonta köteles átadni írásban a mosatási ütemtervet a Vállalkozó részére, mely tartalmazza a munkavégzés helyét, valamint a munka elvégzésének határidejét. A Megrendelő szükség szerint elrendelhet hétvégi, éjszakai munkavégzést is. A Vállalkozó a munkavégzésről köteles felmérési naplót vezetni. Duguláselhárítás esetén Megrendelő e-mailen rendeli meg az elvégzendő munkákat.

6.) A Felek megegyeznek arról, hogy a csatorna tisztításának ellenőrzése kamerafelvétellel történik. A Vállalkozó köteles a kamerafelvételről CD-t vagy DVD-t, észlelt csatornahiba mosatással el nem távolítható folyási akadály, a csatornán átvezetett más egyéb közművezeték esetén jegyzőkönyvet, illetve a közműfelmérési digitális helyszínrajzot dxf. vagy dwg. formátumban átadni a Megrendelő részére minden egyes átnyomott csapadékvíz csatorna minden folyóméteréről. A vízzárósági vizsgálatról a szabványban meghatározott jegyzőkönyvet kell készíteni.

7.) A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott munka elvégzéséhez szükséges műszaki eszközök és a személyzet folyamatosan rendelkezésre állnak.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ajánlata a szakemberre vonatkozóan az alábbiakat tartalmazta: Az MSZ EN 10-310-86 szabvány szerinti vízzárósági vizsgálatok lefolytatásához szükséges mélyépítési vagy környezetmérnök végzettségű szakembernek az MSZ EN 10-310-86 szabvány szerinti vizsgálatok területén az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában rögzített (1 év) műszaki gyakorlati időhöz képest többlet gyakorlati ideje: 27 hó.

8.) A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályi -, hatósági-, és egyéb előírásokat (különösen: a munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásokat) maradéktalanul betartani, az ideiglenesen szükséges közúti jelzőtáblákat elhelyezni.

9.) A szerződés megkötésének a feltétele:

A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig érvényes nyíregyházi telephely engedélyét, vagy érvényes bérleti szerződését egyszerű másolatban a Megrendelő rendelkezésére bocsátani annak alátámasztására, hogy a Vállalkozó a dugulás elhárítást 120 percen belül meg tudja kezdeni.

A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig bemutatni, hogy rendelkezik az alábbi műszaki felszereltséggel:

- 2 db kombinált csatornatisztító gépjárművel,
- 1 db magasnyomású mosógépjárművel,
- 1 db szippantó tehergépjárművel.

Az 1 db. magasnyomású mosó és szippantó mosógépjármű helyettesíthető azzal teljesítményben, felszereltségben egyenértékű kombinált csatornatisztító mosó és szippantó gépjárművel.

- 1 db DN 200-1200 átmérőjű csatorna MSZ EN 13508-2: 2003+A1:2012 szabvány szerinti vizsgálatra alkalmas önjáró kamerával felszerelt, forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművel, mely képes teljes körű digitális adatrögzítésre (fénykép, HD felbontású video – és jegyzőkönyvkészítésre).

csatornatisztításhoz szükséges speciális csatornatisztító mosófejekkel:

- minimum 2 db gyökérvágó fejjel,
- minimum 1 db aljzat homokmosó fejjel (flunder)
- minimum 2 db gránát- bomba mosófejjel

- legalább 1 db friss levegős önműködő készülékkel, legalább 1 db háromlábú állvánnyal, test hevederrel, illetve legalább 1 db kalibrált gázlemező készülékkel,

- legalább egy darab GNSS helymeghatározásra alkalmas készülékkel, digitális építőipari szintezővel, szabványos dxf. vagy dwg. formátumot alkalmazó térképszerkesztő szoftverrel,

- MSZ EN 1610:2001 és MSZ EN 805:2000 szabvány szerinti vízzárósági vizsgálatra alkalmas nyomásérzékelő szenzorral felszerelt berendezéssel

- MSZ EN 10-310-86 szabvány szerinti vízzárósági vizsgálatok lefolytatásához szükséges berendezésekkel (csatorna elzáró szerelvények, vízoszlop mérésére alkalmas mm pontosságú eszköz).

10.) Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizheti. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

11.) Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentessül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Megrendelő városüzemeltető tevékenysége a társadalom széles körét érinti, ezért Vállalkozó szerződésszegésének következményei is széles körben érvényesülnek, mely következményekért Vállalkozó köteles helytállni (különösen a késedelmesen elkezdett, vagy a nem, illetve nem megfelelően elvégzett tisztítási, dugulás elhárítás miatti károk, a mosatás után nem, vagy nem megfelelően visszahelyezett aknafedlapok és víznyelőrácsok által okozott károk).

12.) Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltakban nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

Alvállalkozó megnevezése, elérhetősége, képviselő neve:

➤ **Vízzárósági vizsgálat elvégzése**

NYÍR-KÖZMŰ Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4552 Napkor, Fűveskert u. 3., adószám: 11971489-2-15, képviselő: Juhász Miklós ügyvezető, E-mail: nyirkozmukft@gmail.com)

➤ **Közműfelmérési feladatok elvégzése**

GEOSTYL Földmérési és Térképészeti Kft. (4400 Nyíregyháza, Törzs u. 96. 1/3., adószám: 12789313-2-15, képviselő: Bodnár Tamás ügyvezető, E-mail: geostyl@gmail.com)

13.) A Felek megegyeznek arról, hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő két írásbeli figyelmeztetése után sem teljesíti a jelen szerződés szerinti kötelezettségét, illetve a dugulás elhárítást 2 alkalommal maximum 120 percen belül nem kezdi meg, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14.) A Megrendelő a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a Megrendelő által havonta átadott, mosatási ütemtervben szereplő mennyiség alapján kiszámított vállalkozói díj 10 %-a /nap, maximum 30 %-a. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít.
A kötbér követelése mellett Megrendelő érvényesítheti az azt meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

15.) A Felek rögzítik a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján, hogy a Megrendelő köteles a szerződést felmondani 30 napos felmondási határidővel, ha

a) a Vállalkozó vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

16.) A Felek a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) - kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

17.) A Kapcsolattartó személyek:

Vállalkozó részéről:

Név: Kerti Sándor
Tel:
Mobil:

ügyvezető
+36 20/244-2157
tranzit1.kft@gmail.com

Megrendelő részéről:

Balogh Norbert
Tel:
Mobil:

közüterület-kezelési és közlekedési ágazatvezető
42/548-460/479
06-30/442-1181

18.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

19.) A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint az akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Nyíregyháza, 2025. december 05.

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.

-1-

Megrendelő

Kerti Sándor

Vállalkozó

TRANZIT-1
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
4030 Debrecen, Diószegi út 32.
Adószám: 11155991-2-09
Szlasz: 10911004-00000003-51060009